

АКТ ПРОВЕРКИ
СРО НП «МОПОСС» юридического лица
№ 01-П-170

Экз. № 1

26 января 2015 г. по адресу: 107078, г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 14.

На основании плана-графика проверок деятельности членов СРО НП «МОПОСС» в 2015г., утвержденного генеральным директором СРО НП «МОПОСС» 10 декабря 2015 г., была проведена плановая камеральная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнические системы» (ООО «ЭТС»)

Цель проверки:

- соблюдение членом СРО НП «МОПОСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- соблюдение требований стандартов СРО НП «МОПОСС» и правил саморегулирования.

Продолжительность проверки (по приказу): с 12.01.2015г. по 31.01.2015г.

Акт составлен: СРО НП «МОПОСС».

С планом-графиком проверок ознакомлен:

Руководитель регионального представительства

ООО «Электротехнические системы»

Лицо (а), проводившее проверку:

Председатель Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» Карцев Сергей Васильевич

При проведении плановой проверки присутствовал

Руководитель регионального представительства

ООО «Электротехнические системы» Олег Николаевич Мартьяненко

В ходе проведения проверки представлен комплект документов в соответствии с индивидуальной программой проверки.

В ходе проведения проверки установлено:

№ п/п	Содержание вопроса (области проверки организации-члена СРО НП «МОПОСС»)	Содержание ответа (свидетельства проверки)
-------	---	--

1. Соблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ

1.1. Требования к кадровому составу

<p>1.1.1. Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет.</p>	<p>Представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из штатного расписания ООО «ЭТС», по состоянию на 10.12.2014 г. (штат в количестве 74,5 ед.); - сведения по установленной СРО НП «МОПОСС» форме № 3 о квалификации руководителей, занятых выполнением видов работ, согласно которой заявлено два специалиста, занимающих должности руководителей.
<p>1.1.2. Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет.</p>	<p>Представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из штатного расписания ООО «ЭТС», по состоянию на 10.12.2014 г. (штат в количестве 74,5 ед.); - сведения по установленной СРО НП «МОПОСС» форме № 3 о квалификации руководителей, занятых выполнением видов работ, согласно которой заявлено девять специалистов в области проектирования. <p>Заявленных специалистов, со стажем работы в области архитектурно-строительного проектирования менее 5 лет – один.</p>

1.2. Требования к повышению квалификации и аттестации

<p>1.2.1. Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.</p>	<p>Представлены документы (заверенные копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации), подтверждающие повышение квалификации восьми специалистами в области проектирования. Представлены сведения об аттестации пяти руководителей и специалистов в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора.</p> <p>Запланировано повышение квалификации с проведением их аттестации специалистов в области проектирования в 2015г.</p>
--	---

1.3. Требования к помещению

<p>1.3.1. Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений.</p>	<p>Помещения необходимые для выполнения проектных работ находятся по адресу: г. Хабаровск, пер. Гаражный, д. 30, 30А (помещения находятся в собственности), г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36а (помещения находятся в аренде). Техническое состояние помещений – хорошее.</p> <p>Сведения представлены по форме №4 СРО НП «МОПОСС».</p>
<p>1.3.2. Наличие оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов</p>	<p>В ООО «ЭТС» имеется в достаточном количестве оборудование (компьютеры, принтеры, плоттеры, множительная техника) необходимая для выполнения работ по подготовке проектной документации. Сведения представлены по форме №4 СРО НП «МОПОСС».</p>

1.3.3.	<p>Наличие оборудования для обслуживания строительных конструкций либо наличие договоров об оказании услуг аттестованными в установленном порядке испытательными лабораториями (для 12 вида работ).</p>	<p>В ООО «Электротехнические системы» имеется оборудование, позволяющее выполнять работы по обслуживанию строительных конструкций зданий и сооружений в составе Центральной строительной лаборатории неразрушающего контроля ООО «СтройДорСервис» (договор от 06 апреля 2014 г. №92) Представлено свидетельство об аттестации от 18.04.2014г. №756, выданное независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае».</p>
1.4. Требования к документации		
1.4.1.	<p>Наличие соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Для выполнения соответствующих разделов проектной документации в организации имеются лицензии на программное обеспечение, сведения о котором представлены по форме № 4 СРО НП «МОПОСС».</p>
1.5. Требования к контролю качества		
1.5.1.	<p>Наличие системы контроля качества (системы менеджмента качества) выпускаемой проектной документации</p>	<p>В ООО «ЭТС» разработана и внедрена система менеджмента качества соответствующая международному стандарту ISO 9001:2008. Представлена копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 от 18.03.2014 г. № РОСС RU.ФК70.К00067. Сертификат выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Сертификейтсертификация». Представлен акт от 09.04.2014 г. по результатам инспекционного аудита сертифицированной системы менеджмента качества на подтверждение соответствия требованиям международного стандарту ISO 9001:2008 Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнические системы».</p>
1.6. Специальные требования		
1.6.1.	<p>Наличие архива проектной документации.</p>	<p>Технический архив проектной документации находится в административном здании по адресу: г. Хабаровск, пер. Гаражный, д.30А. Проектная документация на бумажном носителе хранится на металлических стеллажах. Состояние архива проектной документации – хорошее. Имеется архив проектной документации на электронных носителях. Представлено информационное письмо от 09.12.14г. №01495, подписанное Генеральным директором ООО «ЭТС» Колядой Татьяной Каземировичной.</p>
1.6.2.	<p>Наличие действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора о допуске к электронной нормативно-правовой базе и библиотeki нормативной</p>	<p>В ООО «Электротехнические системы» действует договор об использовании информационной системы «КонсултантПлюс» от 01 февраля 2013 г. № 187КП/13. Договор пролонгирован на 2015 год. Представлено последнее</p>

	Технической документации.	платежное поручение. Имеется также фонд нормативных документов (ГОСТ, СНиП, технические регламенты) на бумажном носителе.
2. Соблюдение правил саморегулирования		
2.1.	Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования.	В соответствии с Положением ПСО-П 15-2010-1 «О страховании гражданской ответственности членов СРО НП «МОПОСС» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заключен договор от 24 марта 2015 г. № 433-0182167/15 страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации. Застрахованное юридическое лицо «Электротехнические системы».
2.2.	Требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	В ООО «ЭТС» разработан интернет-сайт, где представлена вся информация об организации. Электронный адрес в сети Интернет: http://www.etsystem.ru
2.3.	Условия, подлежащие включению в договор подряда на архитектурно-строительное проектирование и обеспечивающие защиту интересов заказчика проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Порядок разработки и подписания договора (контракта) на подготовку проектной документации и разработку рабочей документации регламентируется рабочей инструкцией, требования которой отвечают требованиям стандартов Партнёрства. Оценка и выбор субподрядных организаций основывается на их способности обеспечить качественное и своевременное выполнение конкретного объема проектных работ, установленного договором подряда, обязательное наличие свидетельства о допуске на выполнение требуемых видов работ, сертификата соответствия СМК организации требованиям ISO 9001:2008, наличие положительных отзывов от потребителей.
2.4.	Требования о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной системе добровольной сертификации.	Представлена копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 от 18.03.2014 г. № РОСС RU.ФК70.К00067. Сертификат выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «Спецстройсертификация».
2.5.	Требование к исполнителям проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций	Конфликтных ситуаций и жалоб со стороны заказчиков проектных работ не возникло. Представлено информационное письмо от 22 января 2015г. №18, подписанное Генеральным директором ООО «ЭТС» Колядой Татьяной Каземировной.

	с заказчиками этих работ.	
2.6.	Соблюдение требований стандарта СРО НП «МОПОСС» СТО – 2014-1	Требования стандарта СРО НП «МОПОСС» СТО – 2014-1 соблюдаются.
3. Соблюдение условий членства в СРО НП «МОПОСС»		
3.1.	Сведения об объемах проектных работ.	Максимальная стоимость действующего контракта на выполнение работ по организации подготовки проектной документации составляет 7 480 тыс. руб. Представлены сведения о деятельности члена СРО НП «МОПОСС» за отчетный период 2014 год по форме ОС-1, подписанные Генеральным директором ООО «ЭС» Колядой Татьяной Каземировичей. Объем выполненных проектных работ за отчетный период 2014 год составляет 9 682 тыс. руб.
3.2.	Статья 5 Положения «О членстве в СРО НП «МОПОСС» (ПСО-П 07-26-2011-1) (уплата членских взносов)	На момент проверки оплата членских взносов за IV квартал 2015 г. произведена.

4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подтверждены.

5. Соблюдение требований стандартов СРО НП «МОПОСС» и правил саморегулирования подтверждено.

6. Соблюдение условий членства СРО НП «МОПОСС» подтверждено.
Разногласия по результатам и выводам плановой проверки между лицом, проводившим проверку и проверяемой организацией, отсутствуют.

Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Рекомендации:

2. «Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий».

(п.7, ст.7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»)

Полнен лиц, проводивших проверку:


(подпись, расшифровка подписи)

С.В. Карнев

С актом ознакомлен(а), экземпляр акта получен(а):

**Руководитель регионального представительства
ООО «Электротехнические системы»**




Олег Николаевич Мартыненко