

АКТ ПРОВЕРКИ
СРО НП «МОПОСС» юридического лица
№ 01-П-171

Экз. № 1

26 апреля 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Б.Тамарская, д.9.

На основании приказа Генерального директора СРО НП «МОПОСС» от 20 марта 2012 года № 10 была проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сименс» (ООО «Сименс»)

Цель проверки:

- соблюдение членом СРО НП «МОПОСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - соблюдение требований стандартов СРО НП «МОПОСС» и правил саморегулирования.
- Продолжительность проверки: с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.

Акт составлен: СРО НП «МОПОСС».

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заместитель Генерального директора – Директор Департамента Капитального строительства ООО «Сименс»  **Беспитов Евгений Александрович**

Лицо (а), проводившее проверку:  **Председатель Контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» Карцев Сергей Васильевич**
Член контрольной комиссии СРО НП «МОПОСС» Сочнева Наталья Андреевна

При проведении плановой проверки присутствовали

Заместитель Генерального директора – Директор Департамента Капитального строительства ООО «Сименс» Беспитов Евгений Александрович
Ассистент Департамента Капитального строительства ООО «Сименс» Малова Анна Александровна

В ходе проведения проверки представлен комплект документов согласно индивидуальной программы проверки.

В ходе проведения проверки установлено:

№ п/п	Содержание вопроса	Содержание ответа (свидетельства проверки)
	(области проверки организации-члена СРО НП «МОПОСС»)	
	1. Соблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ	
	1.1. Требования к кадровому составу	

1.1.1. Наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет.	Представлены: - заверенная копия штатного расписания на период с 1 февраля 2012 г. (штат 1730 ед.); - сведения по установленной СРО НП "МОПОСС" форме о квалификации руководителей, ответственных за выполнение видов работ, согласно которой заявлено два руководителя.
1.1.2. Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет.	Представлены: - заверенная копия штатного расписания на период с 1 февраля 2012 г. (штат 1730 ед.); - сведения по установленной СРО НП "МОПОСС" форме о квалификации руководителей, ответственных за выполнение видов работ, согласно которой заявлено пятьдесят четыре ответственных специалиста в области проектирования. В структуре ООО «Сименс» создан Департамент Капитального строительства штатной численностью семнадцать штатных единиц, на три вакантные должности в отделе генерального проектирования объявлен конкурс. Представлен приказ о структуре ООО «Сименс» от 01.02.12г. № 002-О. Заявленных специалистов, со стажем работы в области архитектурно-строительного проектирования менее 5 лет - четыре. За отчетный период уволено три специалиста, принято на работу четыре специалиста в области проектирования. Сведения представлены по форме ОС-1.
1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации	
1.2.1. Повышение квалификации руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.	Заявленные сотрудники ежегодно проходят не менее трех видов обучения по внутренним программам ООО «Сименс» с получением сертификатов, одно из которых по направлению профессиональной деятельности. Сотрудники ООО «Сименс» прошли аттестацию по вопросам промышленной безопасности в Ростехнадзоре и ператтестацию в рамках «The Refotmance Management Process» ООО «Сименс».
1.3. Требования к имуществу	
1.3.1. Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений.	Помещения необходимые для выполнения проектных работ находятся в собственности по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д.9. Техническое состояние помещений – отличное. Сведения представлены по форме № 4 СРО НП «МОПОСС».
1.3.2. Наличие оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые	В ООО «Сименс» имеется в достаточном количестве оборудование (компьютеры, принтеры, плоттеры, множительная техника) необходимая для выполнения работ по подготовке проектной документации. Сведения

	необходимы для выполнения соответствующих видов работ.	представлены по форме № 4 СРО НП «МОПОСС».
1.4. Требования к документации		
1.4.1.	Наличие соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.	Для выполнения соответствующих разделов проектной документации в организации имеются лицензии на программное обеспечение, сведения о котором представлены по форме № 4 СРО НП «МОПОСС».
1.4.2.	Наличие локальных нормативных документов по охране труда и технике безопасности (инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении обследовании зданий и сооружений).	В ООО «Сименс» разработана в рамках документации СМК инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении обследования зданий и сооружений, утвержденная руководителем организации.
1.5. Требования к контролю качества		
1.5.1.	Наличие системы контроля качества (системы менеджмента качества) выпускаемой проектной документации	В ООО «Сименс» разработана и внедрена система менеджмента качества соответствующая стандарту ISO 9001:2008. Представлен сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р регистрационный № РОСС RU.ИС56.К00230, выданный органом по сертификации СМК АНО "Центр менеджмента качества и сертификации" срок действия до 13.11.2013 г., а также представлен сертификат соответствия СМК, выданный международным органом по сертификации TÜV Rheinland регистрационный № 75 100 70189. Система управления качеством выпускаемой проектной документации осуществляется в соответствии с "Руководством управления проектом" № РГ-GL51.
1.6. Специальные требования		
1.6.1.	Наличие архива проектной документации.	Архив проектной документации расположен в департаментах. Хранение и архивирование документов осуществляется в соответствии с разработанным стандартом "Хранение и архивирование документов" № РГ RL75.
1.6.2.	Наличие действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора о допуске к электронной нормативно-правовой базе и библиотеки нормативной технической документации.	В ООО «Сименс» действует электронная нормативно-правовая база "Консультант плюс" (сертификат, выданный региональным информационным центром № 312 пролонгирован до конца 2012 г.) и информационная система «ТЕХНОРМАТИВ».
2. Соблюдение правил саморегулирования		
2.1.	Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность	В соответствии с Положением ПСО-П 15-2010-1 «О страховании гражданской ответственности членов СРО НП «МОПОСС» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заключен

	объектов капитального строительства, условия такого страхования.	договор страхования гражданской ответственности № 43-112112/12/0321R/894/00001/2 от 17.02.2012 г.
2.2.	Требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	В ООО «Сименс» разработан и систематически обновляется интернет-сайт, где представлена вся рекламная информация. Электронный адрес в сети интернет http://www.siemens.com/ .
2.3.	Условия, подлежащие включению в договор подряда на архитектурно-строительное проектирование и обеспечение защиты интересов заказчика проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Порядок разработки и подписания договора (контракта) на подготовку проектной документации и разработку рабочей документации регламентируется рабочей инструкцией, требования которой отвечают требованиям стандартов Партнёрства. Оценка и выбор субподрядных организаций основывается на их способности обеспечить качественное и своевременное выполнение конкретного объема проектных работ, установленного договором подряда, обязательное наличие свидетельства о допуске на выполнение требуемых видов работ, сертификата соответствия СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, наличие положительных отзывов от потребителей.
2.4.	Требования о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной системе добровольной сертификации.	Представлен сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р регистрационный № РОСС RU.ИС56.К00230, выданный органом по сертификации СМК АНО "Центр менеджмента качества и сертификации" срок действия до 13.11.2013 г., а также представлен сертификат соответствия СМК, выданный международным органом по сертификации TÜV Rheinland регистрационный № 75 100 70189. Система управления качеством выпускаемой проектной документации осуществляется в соответствии с "Руководством управления проектом" № RG-GL51.
2.5.	Требование к исполнителям проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ.	Со слов Заместителя Генерального директора – Директора Департамента Капитального строительства ООО «Сименс» Беспятова Евгения Александровича конфликтных ситуаций с заказчиками проектных работ не возникало.
3. Области проверки для оценки рисков		
3.1.	Сведения об объемах проектных работ.	Объем выполненных проектных работ за 2011 год составляет 2 016 тыс. рублей. Представлены сведения по форме по форме ОС-1.
3.2.	Задолженность по уплате членских взносов.	На момент проверки оплата членских взносов за II квартал 2012 г. не произведена.

4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соблюдаются в полном объеме.
5. Соблюдение требований стандартов СРО НП «МОПОСС» и правил саморегулирования подтверждено.

Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Прилагаемые документы к экз. №1 Акта:

1. Справка о выполнении рекомендаций СРО НП «МОПОСС» по предыдущей проверке на 1 л. в 1 экз.
2. Структура ООО «Сименс» на 1 л. в 1 экз.
3. Представлен приказ о структуре ООО «Сименс» от 01.02.12г. № 002-О на 1 л. в 1 экз.
4. Сведения о выполнении функции генерального проектировщика на 2012 г. на 1 л. в 1 экз.
5. Сведения по форме ОС-1 на 2 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись, расшифровка подписи) С.В. Кариузов


(подпись, расшифровка подписи) А.А. Бощев А.А.

С актом ознакомлен(а), экземпляр акта получил(а):

Заместитель Генерального директора — Директор Департамента Капитального строительства
ООО «Сименс»  Беспятов Евгений Александрович

Возражения по акту проверки



(Федеральное государственное учреждение "Экспертный центр СИМЕНС Energy Sector" проводит проверку для индивидуального проектировщика проектной организации, его подписи)



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
**«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
 ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»**

Юридический адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная д.5, корп. 2
 Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.14,с2
 Электронный адрес: moross2008@yandex.ru Тел. 8 (495) 933-23-18

ИНН 734268163
 КПП 773401001
 ОГРН 87799035235



Экз. № 2

ПРЕДПИСАНИЕ № 01-П-171

«26» апреля 2012г.

г. Москва

Выдано

Обществу с ограниченной ответственностью «СИМЕНС»

г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 9

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки от 26 апреля 2012г. № 01-П-171 в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Приказом Генерального директора Партнерства от 20 марта 2012 года №10 «О проведении плановой проверки соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования организациями-членами СРО НП «МОПОСС» предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений и выполнения корректирующих мероприятий
1.	Назначить сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее шести лет, по основному месту работы на вакантные должности: руководитель отдела генерального проектирования – главный инженер проекта, главный архитектор проекта и главный инженер проекта (Постановление Правительства РФ от 24.03.11г. № 207).	01 сентября 2012г.
2.	Оплатить членские взносы за II квартал 2012 г.	30 мая 2012г.

О выполнении настоящего предписания уведомить в письменной форме в срок до 01 сентября 2012г.

Председатель контрольной комиссии

(должность)

(подпись)

(подпись)

Карцев С.В.

(расшифровка подписи)

Предписание для исполнения получил:

Зем. ин. директор ООО, Силин

(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

26 » апреля 2012 г.