



### АКТ ПРОВЕРКИ

СРО Союз «МОПОСС» юридического лица

№ 01-П-208

Экз. № 1

23 сентября 2015 г. по адресу: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

На основании плана-графика проверок деятельности членов СРО Союз «МОПОСС» в 2015 г., утвержденного Генеральным директором СРО Союз «МОПОСС» 10 декабря 2014 г., была проведена плановая выездная проверка в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш)

Цель проверки:

- соблюдение членом СРО Союз «МОПОСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- соблюдение требований стандарта СРО Союз «МОПОСС» и правил саморегулирования.

Продолжительность проверки (по приказу): с 01.08.2015г. по 31.08.2015г.

Акт составлен: СРО Союз «МОПОСС»

Лицо (а), проводившее проверку:

*Член Контрольной комиссии СРО Союз «МОПОСС» Сочнева Наталья Андреевна*

При проведении плановой проверки присутствовали

*Начальник отдела - главный архитектор ФГУП ЦНИИмаш Киселев Михаил Александрович*

*Начальник группы ФГУП ЦНИИмаш Давыдова Ирина Федоровна*

В ходе проведения проверки представлен комплект документов в соответствии с индивидуальной программой проверки.

**В ходе проведения проверки установлено:**



№ п/п	Содержание вопроса (области проверки организации-члена СРО Союз «МОПОСС»)	Содержание ответа (свидетельства проверки)
<b>1. Соблюдение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ</b>		
<b>1.1. Требования к кадровому составу</b>		
1.1.1.	Наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет.	Представлены: - сведения по форме № 3 о квалификации руководителей и специалистов, ответственных за выполнение видов работ, согласно которой заявлено семнадцать специалистов в области проектирования, что подтверждает назначение по каждому виду работ не менее 3 специалистов. Заявленных специалистов со стажем работы в области архитектурно-строительного проектирования менее 5 лет - нет.
1.1.2.	<b>Для 13 видов работ.</b> Наличие у юридического лица Свидетельства о допуске не менее чем к восьми видам работ, находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Наличие по месту основной работы работников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее профессиональное образование, двое из которых должны быть аттестованы в должностях главного инженера проекта, главного архитектора проекта или главного специалиста, и стаж их работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет. (ПСО-П 07-26-2011-1).	ФГУП ЦНИИмаш является генеральным проектировщиком. Согласно свидетельству 01-П № 208 от 09.10.2012 г. организация имеет допуск на выполнение 11 групп видов работ (по перечню разрешенных видов работ по приказу Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624). Назначены соответствующие установленным требованиям три штатных сотрудника с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля и стажем работы по специальности более 5 лет, в т.ч.: начальник отдела - главный архитектор - Киселев М.А., начальник группы - Борисенко А.В., заместитель начальника отдела - Сержаделиев Б.Г., указанные сотрудники в должностях аттестованы.
<b>1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации</b>		
1.2.1.	Повышение квалификации руководителей и специалистов не реже 1 раза в 5 лет с проведением их	У заявленных специалистов Киселева М.А., Заборских Т.М., Борисенко А.В., Сержаделиева Б.Г., Щербаковой Н.Н., Ровинской С.В., Саркисовой Т.А.,



<p>аттестации.</p>	<p>Левашовой Л.А., Уварова В.Н., Крюкова М.П., Шуклиной С.М. нет удостоверений о повышении квалификации. Не представлены сведения об аттестации заявленных специалистов Заборских Т.М., Борисенко А.В., Сержагелнева Б.Г. в аттестационной комиссии ФГУП ЦНИИмаш. У заявленных специалистов Киселева М.А., Давыдовой И.Ф., Селезневой Л.С., Макаровой Т.Н., Сафонова А.Г., Саркисовой Т.А. срок действия аттестатов заканчивается в конце сентября 2015 года.</p>
<p><b>1.3. Требования к месту</b></p>	
<p>1.3.1. Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений.</p>	<p>Помещения необходимые для выполнения проектных работ площадью 30 кв.м, и 156 кв.м находятся по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4. Помещения находятся в собственности ФГУП ЦНИИмаш. Техническое состояние помещений – удовлетворительное. Сведения представлены по форме № 4 СРО Союз «МОПОСС».</p>
<p>1.3.2. Наличие оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.</p>	<p>В ФГУП ЦНИИмаш имеется в достаточном количестве оборудование, компьютеры, принтеры, плоттеры и множительная техника, необходимая для выполнения работ по подготовке проектной документации. Сведения представлены по форме № 4 СРО Союз «МОПОСС».</p>
<p><b>1.4. Требования к контролю качества</b></p>	
<p>1.4.1. Наличие системы контроля качества (системы менеджмента качества) выпускаемой проектной документации</p>	<p>Во ФГУП ЦНИИмаш разработана и внедрена система менеджмента качества соответствующая требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Представлен сертификат соответствия СМК, зарегистрированный в реестре Федеральной системы сертификации космической техники за № ФСС КТ 134.03.3.1.000000.07.15 от 19.03.2015г. (действителен до 18.03.2018г.).</p>
<p><b>1.5. Специальные требования</b></p>	
<p>1.5.1. Наличие архива проектной документации.</p>	<p>Архивы проектной документации, площадью 36 кв.м и площадью 21 кв.м, расположены на территории предприятия в 2-х корпусах. Проектная документация хранится на бумажном и электронном носителях. Архив пополняется проектами в бумажно-брошюрованном варианте с дублированием их в электронном виде. Состояние архивов проектной документации – хорошее.</p>
<p>1.5.2. Наличие действующего долгосрочного (не менее 12 месяцев) договора о допуске к электронной нормативно-правовой базе и библиотеки нормативной</p>	<p>В организации действует договор от 03 марта 2014 г. № 50788   P-6020/194-14 оказания информационных услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс и договор от 01 сентября 2008 г. № P-9002/395-08 оказания</p>



<p>технической документации.</p>	<p>информационных услуг с использованием Системы ГАРАНТ. Представлены платежные поручения от 14.01.2015г. № 13, от 09.07.2015г. № 6148. Имеется также фонд нормативных документов (ГОСТ, СНиП, технические регламенты и т.д.) на бумажном носителе.</p>
<p><b>2. Соблюдение правил саморегулирования</b></p>	
<p>2.1. Требования о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования.</p>	<p>В соответствии с Положением ПСО-П 15-2010-1 «О страховании гражданской ответственности членов СРО Союз «МОПОСС» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» заключен договор от 24 марта 2015 г. № 433-0182167/15 страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.</p>
<p>2.2. Требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>	<p>Разработан и действует интернет-сайт, где представлена вся информация об организации. Электронный адрес в сети интернет: <a href="http://new.tsmimash.ru/">http://new.tsmimash.ru/</a>.</p>
<p>2.3. Условия, подлежащие включению в договор подряда на архитектурно-строительное проектирование и обеспечивающие защиту интересов заказчиков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>	<p>Порядок разработки и подписания договора (контракта) на подготовку проектной документации и разработку рабочей документации регламентируется рабочей инструкцией, требования которой отвечают требованиям стандартов Партнёрства. Оценка и выбор субподрядных организаций основывается на их способности обеспечить качественное и своевременное выполнение конкретного объема проектных работ, установленного договором подряда, обязательное наличие свидетельства о допуске на выполнение требуемых видов работ, сертификата соответствия СМК организации требованиям ISO 9001:2008, наличие положительных отзывов от потребителей.</p>
<p>2.4. Требования о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной системе добровольной сертификации.</p>	<p>Представлен сертификат соответствия СМК требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, зарегистрированный в реестре Федеральной системы сертификации космической техники за № ФСС КТ 134.03.3.1.000000.07.15 от 19.03.2015г. (действителен до 18.03.2018г.).</p>
<p>2.5. Требования к исполнителям проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относительно</p>	<p>Заказчиком и исполнителем проектных работ является ФГУП ЦНИИмаш. Представлена справка, подписанная заместителем генерального директора ФГУП ЦНИИмаш по строительству и инвестиционным программам.</p>



предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ.	
<b>3. Области проверки для оценки рисков</b>	
3.1. Сведения об объемах проектных работ.	В 2014 году проектные работы не проводились. Представлены сведения о деятельности члена СРО Союз «МОПОСС» за отчетный период 2014 год по форме ОС-1 СРО Союз «МОПОСС», подписанные должностные заместителем генерального директора ФГУП ЦНИИмаш по строительству и инвестиционным программам.
<b>4. Условия членства</b>	
4.1. Задолженность по уплате членских взносов.	На момент проверки оплата членских взносов за III квартал 2015 г. произведена.

4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соблюдаются не в полном объеме.
5. Соблюдение требований стандарта СРО Союз «МОПОСС» и правил саморегулирования подтверждено.
6. Условия членства в СРО Союз «МОПОСС». Условия членства соблюдаются.
7. Дополнительные сведения. Разногласия по результатам и выводам плановой проверки между лицом, проводившим проверку и проверяемой организацией, отсутствуют.

**Рекомендации:**

1. «Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий» (п.7 ст.7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подпись лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Н.А. Сочнева

С актом ознакомлен(а), экземпляр акта получен(а):

Начальник группы ФГУП ЦНИИмаш \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Давыдова Ирина Федоровна



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Юридический адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная д.5, корп. 2  
Почтовый адрес: 109518, г. Москва, ул. Гатгольдерная, д.14  
Электронный адрес: moposs2008@yandex.ru Тел. 8 (495) 661-71-46/47/48/49

ИНН 7734268163  
КПП 773401001  
ОГРН 1087799035235



Экз. № 2

**ПРЕДПИСАНИЕ № 01-П-208**

«23» сентября 2015г.

г. Москва

Выдано *Федеральному государственному унитарному предприятию  
«Центральный научно-исследовательский институт  
машиностроения»*

*141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.*

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносятся предписания)

На основании акта проверки от 23 сентября 2015 года № 01-П-208 в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Приказом Генерального директора от 8 декабря 2014 года № 48 «Об организации и проведении проверок организаций, являющихся членами СРО Союз «МОПОСС» в 2015 году» предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений и выполнения корректирующих мероприятий
1.	Не представлены документы, подтверждающие повышение квалификации заявленных специалистов Киселева М.А., Заборских Т.М., Борисенко А.В., Сержаделиева Б.Г., Щербаковой Н.Н., Ровинской С.В., Саркисовой Т.А., Левашовой Л.А., Уварова В.Н., Крюкова М.П. Шуклиной С.М. (Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. ст. 55.5, п. 8).	23.03.2016г.
2.	Не представлены документы, подтверждающие проведение аттестации заявленных специалистов Заборских Т.М., Борисенко А.В., Сержаделиева Б.Г. (Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. ст. 55.5, п. 8).	23.03.2016г.

О выполнении настоящего предписания уведомить в письменной форме в срок до 23 марта 2016г.

*Член Контрольной комиссии*

*СРО Союз «МОПОСС»*

(должность)

(подпись)

*Н.А. Сочнева*

(расшифровка подписи)

Предписание для исполнения получил(а):

*Начальник сектора*

*ФГУП ЦНИИмаш*

(должность)

(подпись)

*И.Ф. Давыдова*

(расшифровка подписи)

«23» сентября 2015 г.